



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero
DESCRIPCIÓN

Manguera DN25 5 m 2 acop.

Manguera DN25 10 m 1 acop.

Manguera DN25 10 m 2 acop.

Manguera DN25 15 m 1 acop.

Manguera DN25 15 m 2 acop.

Manguera DN35 13.3 m 2 acop.

Manguera DN50 13.3 m 2 acop.

Gancho para manguera 400 mm

Manguera aire 10 m acop. Geka

Manguera aire 15 m acop. Geka

Mts. Manguera aire 3/8"

Manguera 5 m absorción Bidón

Mts manguera agua 19x26

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

25 m DN45 STORZ Poliuretano

Acoplamiento STORZ p/ mang. 50 mm

Acoplamiento STORZ R.I. 2 1/2"

Llave STORZ



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Yeso-Mortero****DESCRIPCIÓN**


Lanza proyectar recta DN25 cono



Lanza proyectar recta DN25 SKK ligero



Sistema de aire para lanza PM 25 cm



Lanza de proyección Modelo Lancy





Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Lanza proyectar deco c/ boquilla inox.

Pulverización acabados de alta calidad

Boquillas 4-6-8-10 mm

Boquilla ranurada

Lanza proyectar MAI deco c/ boquilla DN6,5

Lanza proyectar MAI deco c/ boquilla 4,6,8,10

Lanza proyectar MAI deco c/ boquilla DN4,5

Piquera limpieza 270 mm

Boquilla 4,5 mm lanza deco

Boquilla 6,5 mm lanza deco

Boquilla 8,5 mm lanza deco

Boquilla 10,5 mm lanza deco

Boquilla ranurar lanza deco



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Boquilla de goma 8 mm
Boquilla de goma 10 mm
Boquilla de goma 12 mm
Boquilla de goma 14 mm
Boquilla de goma 16 mm

Boquilla verde roscada (12-16 mm)

Boquilla de goma blanca 10 mm
Boquilla de goma blanca 12 mm
Boquilla de goma blanca 14 mm

Boquilla cónica azul dura 10 mm
Boquilla cónica PU azul dura 12 mm
Boquilla cónica PU azul dura 14 mm
Boquilla cónica PU azul dura 16 mm



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Yeso-Mortero****DESCRIPCIÓN**

Boquilla modelo Lancy azul 14 mm

Anillo plástico para lanza Lancy

Cono para Lanza

Tubo 20 cm para lanza

Tubo 50 cm para lanza

Tubo 100 cm para lanza



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Yeso-Mortero****DESCRIPCIÓN**

Tubo de aire inoxidable

Tubo aire inoxidable para Lancy

Cabeza de lanza

Cabeza de lanza modelo Lancy

Accesorio blanco para lanza



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Volante baquelita M-10
Volante baquelita M8x27

Válvula esfera 3/8" Prestige
Válvula esfera 1/2 azul

Válvula esfera 1" desmontable

Acoplamiento giratorio R.E. 1"



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Boquilla para riego Geka

Tapón Geka

Acoplamiento Geka p/ manguera 3/8"

Acoplamiento Geka p/ manguera 1/2"

Acoplamiento Geka p/ manguera 5/8"

Acoplamiento Geka p/ manguera 3/4"

Acoplamiento Geka p/ manguera 1"

Acoplamiento Geka p/ manguera 1" giratorio

Acoplamiento Geka R. I. 1/4"

Acoplamiento Geka R. I. 3/8"

Acoplamiento Geka R. I. 1/2"

Acoplamiento Geka R. I. 3/4"

Acoplamiento Geka R. I. 1"

Acoplamiento Geka R. I-1/4"



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero
DESCRIPCIÓN

Acoplamiento Geka R. E. 1/4"

Acoplamiento Geka R. E. 3/8"

Acoplamiento Geka R. E. 1/2"

Acoplamiento Geka R. E. 3/4"

Acoplamiento Geka R. E. 1"

Junta acoplamiento Geka Plus

Racor compresor espiga 1/2"

Racor compresor espiga 5/8"

Racor compresor espiga 3/4"

Racor compresor espiga 1"

Junta racor compresor

Acop. SKK 25 mm V espiga 25 mm

SKK V 35 mm Espiga 35 mm macho

SKK V 50 mm Espiga 50 mm macho



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Acop. SKK 25 mm M espiga 25 mm
 SKK M 35 mm espiga 35 mm hembra
 SKK M 50 mm espiga 50 mm hembra

Adaptador SKV 35-SKV 25
 Adaptador SKV 50-SKV 35

Abrazadera 32-35 2 piezas

Abrazadera pellizco 15-18
 Abrazadera 12-22
 Abrazadera 16-27
 Abrazadera supra 37-40
 Abrazadera supra W2 51-55
 Abrazadera supra W2 68-73



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero
DESCRIPCIÓN

Abrazadera 2 tornillos 1-1/2"

Abrazadera 2 tornillos 2"

Espiga 25 mm con R.E. 1"

SKK M 35 mm R.E. 1-1/4" espiga

SKK M 50 mm R.E. 2"

Acoplamiento SKK 25 mm R.I. 1"

SKK M 35 mm R.I. 1-1/4"

SKK M 50 mm R.I. 2"

Acoplamiento SKV V 25 mm R.I. 1"

Acoplamiento SKV V 35 mm R.I. 1-1/4"

Acoplamiento SKV V 50 mm R.I. 2"



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero
DESCRIPCIÓN

Patilla para acoplamiento SKK 25 mm

Junta SKK 25 mm

Junta SKK 35 DN

Junta SKK 50 DN

Acoplamiento SKK M R.I. 1" Ligero

SKK aluminio 25 mm R.I. 1 giratorio

Regulador Honeywell



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Yeso-Mortero****DESCRIPCIÓN**

Filtro regulador

Junta regulador

Tapón filtro regulador

Filtro angular 3/4

Filtro dedal



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Bomba de agua 400 V

Bomba de agua 230 V

Autotransformador 16 KVA 230-400 V

Cable 4x2,5 mm - 25 m con base aérea

Clavija 16 A 2P+T (230 V)

Clavija 16 A 3P+T (400 V)

Clavija 32 A 3P+T (400 V)

Clavija 16 A 4P+T (400 V)

Clavija 32 A 4P+T (400 V)

Clavija 63 A 3P+T (400 V)

Clavija 63 A 4P+T (400 V)



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Base aérea 16 A 2P+T (230 V)

Base aérea 16 A 3P+T (400 V)

Base aérea 32 A 3P+T (400 V)

Base aérea 16 A 4P+T (400 V)

Base aérea 32 A 4P+T (400 V)

Base aérea 63 A 3P+T (400 V)

Base aérea 63 A 3P+T (400 V)

Electroválvula 42 V

Electroválvula 24 V

Kit electroválvula reparación

Bola caucho 20 mm

Bola limpieza 30 mm

Bola limpieza 45 mm

Bola limpieza 45 mm

Bola limpieza 65 mm

Bola limpieza 80 mm

Batidor S48 /M2/MASTER/UP-65



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Batidor G5 / QUATTRO/UP-74

Mixer Plus

Batidor MP-25

Batidor MP-35

Batidor MP-22

Batidor MSX/Mixer Mustang

Batidor S48 /M2/Master Antigrumos



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Batidor G4 / G5 antigrumos

Rascador limp. S48 /M2/Master/UP-65

Barra limp. S48 /M2/Master/UP-65

Rascador limp. G4/G5/QUATTRO/UP-74

Barra limp. G4/G5/QUATTRO/UP-74

Rascador limpieza MP-25

Barra limpieza MP-25



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero
DESCRIPCIÓN

Tubo completo 100/1000 (PZ)

Tubo completo 150/1600 (PZ)

Tubo 150/1600 (PZ)

Plomo (PZ)

Tubo dosificador agua 1600 plástico

Tubo dosificador agua 1500 plástico

Tubo dosificador agua 1000 plástico

Plomo para caudalímetro 1600

Plomo para caudalímetro 150/1500

Roscas metálicas 1000/1600 (PZ)

Rosca interior plástico dosificador 1600

Roscas metálicas tubo 1600

Roscas caudalímetro 1500 ABS

Rosca ext. Policarbonato dosificador 1000

Campana eje 30 mm



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios


Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Campana hierro mecanizada




Campana eje 30 mm



Campana eje 25 mm (PZ)



Campana eje 25 mm (PFT)





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Volvedor de camisa

Sonda tapa silo 42 V

Spray montaje camisas

Válvula de seguridad HANDY K2



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Membrana compresor HANDY K2

Filtro compresor HANDY K2 blanco

Tapa con válvula culata HANDY K2

Tapa con 2 válvulas culata HANDY K2





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Presostato P53

Presostato 1A+1C XMXA0612135

Bidón 220 L con boya

Sistema boya completo 3/4"

Junta goma cónica 3/4"

Geka rosca externa 3/4"

Geka rosca interior 3/4"

Racor depósito 3/4"

Bidón 220 L cierre rosca tapa negra

Válvula esfera 3/4"

Líquido de almacenamiento



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios
Yeso-Mortero

DESCRIPCIÓN

Esponja azul fratasadora TALOCH PRO

Se usa con temperatura ambiente(+15°)

Esponja blanca fratasadora TALOCH PRO

Se usa en invierno, cuando el material

tarda más en secar (entre 5° y 10°)

Esponja marrón fratasadora TALOCH PRO

Se usa con temperatura ambiente(+15°)

Utilizable paredes interiores.

S.A.T.E.

Esponja especial roja S20

Esponja especial azul

Esponja especial naranja

Esponja especial gris

Esponja especial roja S16

Se usan para el acabado del S.A.T.E.

La elección del modelo está determinada

el tipo de material y el tipo de acabado

que desea obtener.

Plato de scrapper

Disco para compilar

Plato de alisar 4 cuchillas

Plato de alisar 6 cuchillas

Se usan para suavizar las premezclas
del yeso.

Plato talocher

Se usa para alisar el yeso tradicional y
revestimientos de fachadas.

Centralita para Mustang

Centralita Mixer Plus



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Soldado-Autonivelante****DESCRIPCIÓN**

20 m 50DN 2 acop. Riego 10 Bar

20 m 65x85DN 2 acop. Riego 10 Bar

Rollo 20 m 70DN 10 Bar (70x90)

Junta tapa caldera 260/500

Trípode 3 patas acero s/ adaptador

Adaptador trípode acople KKV70

Adaptador trípode acople KKV89

Cubo 95 mm para BRINKMANN



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Soldado-Autonivelante****DESCRIPCIÓN**

Acoplamiento fundición hembra

DN70 / DN80 / DN85 / DN90

Acoplamiento fundición macho

DN70 / DN80 / DN85 / DN90

Acoplamiento riego hembra 89DN

(65x85)

Acoplamiento riego macho 89DN

(65x85)



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios
Soldado-Autonivelante

DESCRIPCIÓN

Acoplamiento riego hembra 70DN

(50x70)

Acoplamiento riego hembra 89DN

(60x80)

Acoplamiento riego hembra 89DN

(70x90)

Acoplamiento riego macho 70DN

(50x70)

Acoplamiento riego macho 89DN

(60x80)

Acoplamiento riego macho 89DN

(70x90)

Placa desgaste redonda extremos 260

Placa desgaste lateral con agujero 260

Placa desgaste lateral sin agujero 260

Placa desgaste curva lisa 260

Placa central con agujero 260

Placa central con agujero 260



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Soldado-Autonivelante****DESCRIPCIÓN**

Pala BR S1

Pala BR S3

Brazo SK 54 BR

Brida para brazo 260

Placa desgaste larga M710/740/760

Placa desgaste sin agujero

M710/740/760

Placa desgaste con agujero

M710/740/760

Chapa curva 500 sin agujero

Chapa curva 500 con agujero

Pala derecha MIXOCRET 500/700



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios**Soldado-Autonivelante****DESCRIPCIÓN**

Pala central MIXOCRET 500/700

Pala izquierda MIXOCRET 500/700

Brazo lado reductor M500

Brazo lado ciego M500

Brazo central derecha MIXOCRET

Gama 700

Brazo central izquierdo MIXOCRET

GAMA 700

DESCRIPCIÓN

Mallas de 0,5 mm

Mallas de 1,0 mm

Mallas de 1,5 mm

Mallas de 2,0 mm

Mallas de 3,0 mm

Rejilla MW 70x6 D320 Estrich boy

Colector salida caldera

Disco chapa alisadora 5 mm



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios

Hormigón-Gunitado

DESCRIPCIÓN

Manguera SK50/3"x3000 R.E (85 Bar)
 Manguera SK 50/3"x10000 R.E. (85 Bar)
 Manguera SK 50/3"x10000 (85 Bar)
 Manguera SK65/3"x5000 (85 Bar)
 Manguera SK65/3"x10000 (85 Bar)
 Manguera SK 75/3"x5000 (85 Bar)
 Manguera SK100/4,5"x4000 (85 Bar)
 Manguera SK 125/5,5"x5000 (85 Bar)

Cable de seguridad mod 80 mm
 Cable de seguridad mod 180 mm

Lanza DN40 completa gunita seco
 Lanza DN50 completa gunita seco

Lanza de hormigón V 50 38 mm
 Boquilla plástico V50



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios
Hormigón-Gunitado
DESCRIPCIÓN

Boquilla gunita pistola 2" blanda

Boquilla gunita DN30 dura (vía húmeda)

Boquilla gunita DN30 blanda (vía húmeda)

Pistola gunita SKK-VITAULIC

(vía húmeda)

Tubo de transporte SK 50/3"x3000

Tubo de transporte SK 65/3"x3000

Tubo de transporte SK 100/4"x1000

Tubo de transporte SK 100/4"x2000

Tubo de transporte SK 100/4,5"x3000

Tubo de transporte SK 125/5,5"x3000



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

[Recambios](#)
[Hormigón-Gunitado](#)

DESCRIPCIÓN

Codo transporte SK50/3" 90°

Codo transporte SK65/3" 90°

Codo transporte SK 100/4,5" 90°

Codo transporte SK 125/5,5" 45°

Codo transporte SK 125/5,5" 90°

Tubo reductor SK 65/50" x 1000

Tubo reductor SK 65/r.ext.2" x 500

Tubo reductor SK 100/65 x 1000

Tubo reductor SK 100/76 x 1000

Tubo reductor SK 125/100 x 1000

Bolsa lechada 227 gr (agua 18Lt)

Tajadera manual DN65-3"

Tajadera manual DN75-3"

Tajadera manual DN100-4,5"



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Hormigón-Gunitado

DESCRIPCIÓN

Placa de gafas (P - 715)

Disco goma inferior ALIVA 250-252
Disco goma superior ALIVA 250-252
Disco metálico ALIVA 246
Disco metálico ALIVA 252
Plato goma inferior ALIVA 246
Plato goma superior ALIVA 246

Abrazadera vitaulic 2" galvanizada
Abrazadera vitaulic 3" galvanizada
Abrazadera vitaulic 4,5" galvanizada
Abrazadera vitaulic 5,5" galvanizada

Junta abrazadera vitaulic 2"
Junta abrazadera vitaulic 3"
Junta abrazadera vitaulic 4,5"
Junta abrazadera vitaulic 5,5"



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Recambios

Hormigón-Gunitado

DESCRIPCIÓN

Bola limpieza DN 80 dura
 Bola caucho DN80 blanda
 Bola caucho DN100 densidad 0,27
 Bola limpieza DN 150 media
 Bola limpieza DN 150 media
 Bola limpieza DN 150 dura
 Bola limpieza DN 150 dura
 Bola limpieza DN 175 blanda
 Bola limpieza DN 175 dura

Racor compresor gira 3/4"
 Racor compresor gira 1"

Racor compresor R.E. 1/4"
 Racor compresor R.E. 1/2"
 Racor compresor R.E. 3/8"
 Racor compresor R.E. 5/8"
 Racor compresor R.E. 3/4"
 Racor compresor R.E. 1"

Racor compresor R.I. 1/4"
 Racor compresor R.I. 1/2"
 Racor compresor R.I. 3/8"
 Racor compresor R.I. 5/8"
 Racor compresor R.I. 3/4"
 Racor compresor R.I. 1"



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Hormigón-Gunitado

DESCRIPCIÓN

Tubo S P-715

Cilindro completo cambio biela BSA 715

Cazuela cilindro cambio biela BSA

Palanca de embrague BSA 715



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios
Airless

DESCRIPCIÓN

Pistola airless con gatillo para 4 dedos

Boquilla tradetip 225/629

Boquilla tradetip 2527/235

Boquilla tradetip 539/243

Boquilla tradetip 543/252

Orificio	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40cm
0,013"	213	313	413				
0,015"	215	315	415				
0,017"	217	317	417	517	617	717	817
0,019"	219	319	419	519	619	719	819
0,021"	221	321	421	521	621	721	821
0,023"	223	323	423	523	623	723	823
0,025"	225	325	425	525	625	725	825
0,027"	227	327	427	527	627	727	827
0,029"	229	329	429	529	629		
0,031"	231	331	431	531	631	731	831
0,033"	233	333	433	533	633		
0,035"	235	335	435	535	635	735	
0,039"			439	539	639		
0,043"	243		443	543	643		
0,045"			445	545	645		
0,051"			451	551	651		
0,055"			455	555	655		

Filtros para culata

180 mallas/0,084 mm MW, extrafino

100 mallas/0,14 mm MW, fino

50 mallas/0,31 mm MW, mediano

30 mallas/0,56 mm MW, grueso



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Aislamientos

DESCRIPCIÓN

Pistola AC-85P corcho. Conector DN5,5
serie ES

Pistola AC-50-G depósito 5L (corcho)

Pistola AC-65-G depósito 5L (Acrílico)

Maleta lanza ABS para SATE
DN: 3-4-5-6-7-8-10-12 mm
Boquilla rejuntado



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Aislamientos

DESCRIPCIÓN

Lanza proyección 3 boquillas

Lanza proyección 5 boquillas

Lanza para insuflado

Mando de control inalámbrico para
máquina de soplado/insuflado



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Recambios

Aislamientos

DESCRIPCIÓN

Manguera proyección DN51x25 m

Manguera proyección DN63x25 m

Manguera proyección DN75x30 m

Kit bomba alta presión (130 Bar)

Sablón 3 agujeros

Pulverización morteros tradicionales

Manómetro presión salida turbisol



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Camisa y Rotor**DESCRIPCIÓN****CAMISA MP 10L OS**

Caudal: 0,5-4 L/min

Presión máxima: 25 Bares

ROTOR MP 10**CAMISA MP 24L OS (giro derecha)**

Caudal: 1-9 L/min

Presión máxima: 25 Bares

ROTOR MP 24L



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Camisa y Rotor

DESCRIPCIÓN

CAMISA D4-1/4

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D4-1/4

CAMISA D4-1/2

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D4-1/2

CAMISA D6-3 DESIGN-LINE

CAMISA D6-3 CON ABRAZADERA

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D6-3

CAMISA D6-3 Drill

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

CAMISA D5-2,5 DESIGN-LINE

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D5-2,5

CAMISA D5-2,5 Drill

CAMISA D5-2,5 PU (Ignífugo)

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

CAMISA TURBO POINT

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR TURBO POINT



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Camisa y Rotor**DESCRIPCIÓN****CAMISA D7-2,5**

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D7-2,5**CAMISA PINK POINT**

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR PINK POINT**CAMISA D8-2 DESIGN-LINE ESPECIAL**

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D8-2**CAMISA D5-2,5 ECO (230 V.)**

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm

ROTOR D5-2,5 ECO (230 V.)**CAMISA D5-2,5 ECO CON ABRAZADERA**

Longitud: 270 mm

Diámetro: 89 mm



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Camisa y Rotor

DESCRIPCIÓN

CAMISA 2L6

Longitud: 535 mm

Diámetro: 101 mm

ROTOR 2L6 AGUJERO/RANURA

CAMISA 2L6 +++ ABRAZADERA

Longitud: 535 mm

Diámetro: 101 mm

ROTOR 2L6 +++ AGUJERO/RANURA

CAMISA 1.5 L7 (75/14) C/ABRAZADERA

Longitud: 550 mm

Diámetro: 160 mm

ROTOR 1.5 L7 (75/14) HEXAGONAL

CAMISA 2L74 CON ABRAZADERA

Longitud: 665 mm

Diámetro: 127 mm

ROTOR 2L74 AGUJERO

ROTOR 2L74 RANURA CABEZA DN60



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Camisa y Rotor

DESCRIPCIÓN

CAMISA 60/12 AUTOAJUSTABLE

Longitud: 535 mm

Diámetro: 145 mm

CAMISA 60/12 CON ABRAZADERA

Longitud: 535 mm

Diámetro: 145 mm

ROTOR 60/12 RANURA AGUJERO

CAMISA 60/12 PLUS C/ABRAZADERA

Longitud: 535 mm

Diámetro: 145 mm

ROTOR 60/12 PLUS AGUJERO

CAMISA 1,5 L8

Longitud:

Diámetro:

ROTOR 1,5L8 CUADRADO

ROTOR 1,5L8 HEXAGONAL

CAMISA 2L8 AZUL ABRAZADERA 80 mm

Longitud: 650 mm

Diámetro: 193 mm

ROTOR 2L8 HEXAGONAL

ROTOR 2L8 CUADRADO DN16



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Perfiles y mallas

DESCRIPCIÓN

Cantenera yeso PVC 2,5 m (100 u/cj)

Cantenera yeso PVC 2,6 m (100 u/cj)

Cantenera yeso PVC 2,8 m (100 u/cj)

Cantenera yeso PVC 3 m (100 u/cj)

Cantenera monocapa flecha ext. PVC
2,50 m (50 u/cj)

Cantenera monocapa flecha ext.
PVC 2,60 m (50 u/cj)

Cantenera ext. PVC blanca 2,5 m (50 u/cj)

Cantenera ext. PVC blanca 2,6 m (50 u/cj)

Cantenera ext. Acero galvanizado PVC
2,5 m blanca (15 u/cj)

Cantenera ext. Acero galvanizado PVC
3,0 m (15 u/cj)

Cantenera ext. Acero galvanizado PVC
3,0 m (15 u/cj)



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Perfiles y mallas**DESCRIPCIÓN**

Cantonera ext. Acero galvanizado sin

PVC 2,5 m (15 u/cj)

Cantonera ext. Acero galvanizado sin

PVC 3,0 m (15 u/cj)

Junquillos monocapa blanco 2,0 m
(130 u/cj)

Cantonera metálica malla 2,5 m (30 u/cj)

Cantonera metálica malla 2,6 m (30 u/cj)

Cantonera metálica perforada 2,5 m
(100 u/cj)

Cantonera perforada aluminio 2,5 m
(50 u/cj)



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Perfiles y mallas

DESCRIPCIÓN

Guía maestra 22*6 2,8 m (50 u/cj)

Red dak metal Zin 200gr, 600x2500 esp.0,3

Red dak metal Zin 200gr, 600x2500 esp.0,4

Red dak metal Zin 275gr, 600x2500 esp.0,5

Malla fibra vidrio revoco 90 gr azul

50 m² / rollo

Malla fibra vidrio revoco 110 gr azul

50 m² / rollo

Malla fibra vidrio revoco 160 gr

50 m² / rollo

Malla fibra de vidrio 0,5x0,5 yeso 80 g

blanca 50 m² / rollo

Malla pintura reforzada 50gr (50 m²)

Malla pintura reforzada 66gr (100 m²)

Malla fibra vidrio alcalina impermeab.

60gr (50 m²)

DESCRIPCIÓN

Regla HP 1,00 m

Regla HP 1,20 m

Regla HP 1,50 m

Regla HP 1,80 m

Regla HP 2,00 m

Regla HP 2,50 m

Regla HP cerrado 1,00 m

Regla HP cerrado 1,20 m

Regla HP cerrado 1,50 m

Regla HP cerrado 1,80 m

Regla HP cerrado 2,00 m

Regla HP cerrado 2,50 m

Regla trapezoidal 1,00 m

Regla trapezoidal 1,20 m

Regla trapezoidal 1,50 m

Regla trapezoidal 1,80 m

Regla trapezoidal 2,00 m

Regla trapezoidal 2,50 m

Regla con nivel 2,00 m

DESCRIPCIÓN

Nivel aluminio 40 cm
Nivel aluminio 50 cm
Nivel aluminio 60 cm
Nivel aluminio 80 cm
Nivel aluminio 100 cm

Nivel aluminio 60 cm con imán

Espátula inox. mango madera 40 cm
Espátula inox. mango madera 50 cm
Espátula inox. mango madera 60 cm

Espátula inox. mango goma 50 cm
Espátula inox. mango goma 60 cm

DESCRIPCIÓN

Espátula inox. mango lateral 40 cm

Espátula inox. mango lateral 50 cm

Espátula inox. mango lateral 60 cm

Rascador rejilla 28x14

Frota caucho 28x14 grueso

Frota caucho 28x14 intermedio

Frota caucho 28x14 fino

Recambio frotas 28x14

DESCRIPCIÓN

Frotas de techo con mango 400x200

Recambios de frotas 400x200

Rascador monocapa 28x14

Recambio rascador monocapa

Cepillo dentado monocapa

DESCRIPCIÓN

Paletín estucador 100 mm



Llana de techo con mango 600x100



Rascador de suelo con mango 600x100



Llana suiza inox. 500x130



DESCRIPCIÓN

Llana suiza biselada 500x130



Llana inox. mango dos manos 500x130



Llana inox. UBIP 300x140

Llana inox. biselada 300x140



Llana inox. mango ergo madera 28x13



DESCRIPCIÓN

Llana inox. mango ergo goma 28x13

Llana de plástico gris 28x13

Paletín esquinero mango negro
DN7,2 serie ES

Hacha mango goma

DESCRIPCIÓN

Carril punta diamante 12 mm

Carril punta diamante 18 mm

Carril media caña 20 mm

Carril media caña 10 mm

Carril cuchilla dentada 12 mm

Carril cuchilla dentada 20 mm

Tijera corte chapa

DESCRIPCIÓN

Espátula inox. mango goma 10 mm
Espátula inox. mango goma 12 mm
Espátula inox. mango goma 14 mm
Espátula inox. mango goma 16 mm
Espátula inox. mango goma 18 mm
Espátula inox. mango goma 20 mm
Espátula inox. mango goma 22 mm
Espátula inox. mango goma 24 mm

Paleta modelo catalana

Paleta modelo norte

Paleta modelo madrid

DESCRIPCIÓN

Enrollacable 3x1,5 - 25 m

Enrollacable 3x1,5 50 m

Guante de cuero amarillo

Guante de cuero y tela

Guante de goma naranja

DESCRIPCIÓN

Lámpara portátil con mango

Escalera 3 peldaños 600 mm

Escalera 3 peldaños 800 mm

Banqueta plegable 625x650

Banqueta plegable 800x600

Banqueta plegable

Banqueta plegable 1500x650

Banqueta plegable 2000x650

Batidor manual

DESCRIPCIÓN

Pastera galvanizada 100 lts

Pastera galvanizada 120 lts


Serrucho escayolista templado

Serrucho diente fino

Serrucho fino espada

DESCRIPCIÓN

Panel lacado de inspección para placa cartón yeso 60x60



Panel aluminio de inspección para placa cartón yeso 60x60



Capazo de plástico negro 14 Lts


Capazo de plástico negro 26 Lts

Capazo de plástico negro 42 Lts

Capazo de plástico negro 75 Lts



Espátula curva



DESCRIPCIÓN

Cutter navaja + 10 cuchillas

Tenaza rusa

Clavo de yesero 150 mm

Clavo de yesero 200 mm

Rascador CROCOMAX inox. 28x14 cm

DESCRIPCIÓN

Llave filtro regulador

Casco de construcción

Zapato modelo ZAFIRO

Bota modelo GALENA

Kit pistola silicona

DESCRIPCIÓN

Encintadora

Portacinta malla

Tiralíneas mini road 30 mt

Llana portaliija con mango DURASOFT

DESCRIPCIÓN

Raspador mango duro DURASOFT con
guías

Levantador de placas

Espátula direct 203x76 mm

Batea direct

DESCRIPCIÓN

Elevador de placas 3,5 m

Rascador aluminio 450x85 mm

Espátula inoxidable 120 mm

Llana suiza mango naranja-negro
420x120x0,5

DESCRIPCIÓN

Espátula plaquista 15 cm

Espátula mango goma 500 mm inox.

Espátula mango goma 600 mm inox.

Frotas esponja 28x14 cm espesor 30 mm

Plataforma de trabajo

DESCRIPCIÓN

Llana piscina acero azul 360x100 mm


Llana piscina 457x102 mm

Llana piscina acero azul 360x100 mm

Llana piscina mini 200x100 mm

DESCRIPCIÓN

Canteadora exterior 152x102 mm



Canteadora interior 152x102 mm



Canteadora exterior 127x89 mm




Canteadora extremos curvos 152x76



DESCRIPCIÓN

Canteadora extremos curvos 152x102 mm



Ranuradora de acero 152x76 mm



Ranuradora zinc 152x111 mm




Ranuradora zinc 203x111 mm



DESCRIPCIÓN

Canteadora ranuradora de escalones



Ranuradora de escalones 152x152 mm



Accesorio corte llana california 127 mm



Llana california 610x127 mm





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Herramientas

Pavimentos

Resinas-Impresos

DESCRIPCIÓN

Conjunto talocha magnesio con rock it
1219x203 mm

Haragán 600 mm

Cepillo fibra polipropileno 1219 mm

Dispensador de cemento

DESCRIPCIÓN

Rastrillo autonivelante 910 mm

Maniobra rock it superior

Maniobra 360°

Maniobra rotalever

DESCRIPCIÓN

Adaptador mango botón-35 203 mm

Mango botón aluminio azul -35 1035 mm

Adaptador para rosca hembra

Mango madera 1829 mm

DESCRIPCIÓN

Adaptador llana piscina


Pisón acero 21x21

Pafell 600 mm

Espátula goma 50x300 mm

DESCRIPCIÓN

Llana multicapa para mango 400 mm



Llana multicapa 2500 mm



Espátula media caña 340x70 mm



Llana punta 450x114 mm



DESCRIPCIÓN

Zapatos púas



Zapatos tacos



Rodillo púas 250x110 mm

Rodillo púas 250x210 mm

Rodillo púas 250x310 mm

Rodillo púas 500x110 mm

Rodillo púas 500x210 mm

Rodillo púas 500x310 mm



Medidor de espesor de capa húmeda



DESCRIPCIÓN

Rodillera con fuelle (par)

Jarra medidor 1 lt

Jarra medidor 2 lt

Jarra medidor 3 lt

Jarra medidor 5 lt

Rodillo para texturados 203 mm

Rodillo para texturados 610 mm

DESCRIPCIÓN

Cubo 55 L con tapa

Espátula para peines

Peine Nº 5 (2 mm)
Peine Nº 7 (4 mm)
Peine Nº 22 (0,5 mm)
Peine Nº 25 (3 mm)
Peine Nº 48 (6 mm)
Peine Nº 61 (1 mm)
Peine Nº 67 (4 mm)
Peine Nº 78 (5 mm)
Peine Nº 92 (9 mm)

Paleta solador lamas lateral 55x13 cm



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Herramientas

Pavimentos

Resinas-Impresos

DESCRIPCIÓN

Sellador de juntas grande

Disco de corte cerámico 300 mm

Plato diamante 125 DN

Disco D. cara carb. Tungs. 14 gr DN400
 Disco D. cara carb. Tungs. 24 gr DN400
 Disco D. cara carb. Tungs. 36 gr DN400
 Disco D. cara carb. Tungs. 14 gr DN450
 Disco D. cara carb. Tungs. 24 gr DN450
 Disco D. cara carb. Tungs. 36 gr DN450
 Disco D. cara carb. Tungs. 14 gr DN500
 Disco D. cara carb. Tungs. 24 gr DN500
 Disco D. cara carb. Tungs. 36 gr DN500

DESCRIPCIÓN

Rodillo DN88 púas 21 mm

Long 25, 50, 75, 100 mm

Rodillo DN260 púas 100 mm

Long 25, 50 mm

Rodillo metálico DN84 púas 20 mm

Long 250 mm

Rodillo metálico DN68 púas 10 mm

Long 500 mm

Herramientas

Pavimentos

Resinas-Impresos

Bidón 45-75 L

Bidón con soporte móvil

Llana portapeines

Esparcidor de adhesivo

DESCRIPCIÓN


Adoquín búlgaro



Adoquín cádiz



Adoquín europeo



Adoquín munich



DESCRIPCIÓN

Adoquín espiga honduras



Cenefa ladrillo recto ancho



Cenefa albéjar



Piedra irregular tabarca



DESCRIPCIÓN

Adoquín búlgaro

Remate cenefa ladrillo recto CI-1

Remate cenefa albéjar

Cenefa circular levante



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

- Herramientas
- Pavimentos
- Resinas-Impresos

DESCRIPCIÓN
Losa cullera
Piedra gales 45x45 mm
Azulejo santa cruz
Cenefa buganvillas





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

- Herramientas
- Pavimentos
- Resinas-Impresos

DESCRIPCIÓN
Cenefa cuerda
Cenefa rosetón
Cenefa buganvillas doble
Ladrillo panchito





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com


Herramientas

Pavimentos


Resinas-Impresos

DESCRIPCIÓN

Ladrillo de barro castilla




Ladrillo erosionado



Kit rodillo remate textura pizarra



Rolon goma textura 10 mm





Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Herramientas

Pavimentos

Soldados-Autonivelantes

DESCRIPCIÓN

Zapatos lisos con muelle (Par)

Rodillera goma con fuelle N°13 (PAR)

Paleta soldador 500x115x1,2 mm

Paleta soldador 55x13 cm inox

Paleta soldador 55x13 cm acero

Paleta soldador 60 cm

Paleta soldador 55x13 lamas laterales

Equipo control de nivel de agua



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Herramientas

Pavimentos

Soldados-Autonivelantes

DESCRIPCIÓN

Junta perimetral 10x0,3 (150 m/l)

Junta perimetral 10x0.5 (100 m/l)

Junta perimetral 10x10 (45 m/l)

Junta perimetral 15x0.5 (100 m/l)

Junta perimetral 15x10 (50 m/l)

Junta perimetral 20x0,5 (100 m/l)

Junta perimetral 20x10 (50 m/l)

Junta perimetral 30x0,5 (100 m/l)

Trípode araña nivel de agua

Trípode araña nivel de agua

Trípode araña nivel de agua

Trípode autonivelante con goma

Trípode autonivelante con goma

Trípode autonivelante con goma

Barra autonivelante 1,2 m 1 mango

Barra autonivelante 1,5 m 1 mango

Barra autonivelante 1,75 m 1 mango

Barra autonivelante 2 m 1 mango

Barra autonivelante 0,75 m 1 mango

Barra autonivelante DN30 2 m 2 manos



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Herramientas

Pavimentos

Soldados-Autonivelantes

DESCRIPCIÓN

Stop list 5x5x2000 mm+ ADH(192m/l)

Stop list 5x5x2000 mm+ ADH(384m/l)

Stop list 10x10x2000 mm+ ADH(192m/l)

Stop list 15x15x2000 mm+ ADH(192m/l)

Stop list 20x20x2000 mm+ ADH(128m/l)

Stop list 25x25x2000 mm+ ADH(76m/l)

Stop list 30x30x2000 mm+ ADH(64m/l)

Stop list 40x40x2000 mm+ ADH(48m/l)

Stop list 50x50x2000 mm+ ADH(40m/l)

Regla soldador aluminio 80X20X1.3

Regla soldador aluminio 70X20X1.3

Regla soldador aluminio 80X20X1.3

Nivel 600 mm

Nivel 1000 mm

Regla cota solado

DESCRIPCIÓN

Mesa corte por hilo
Recambio hilo 1500 mm

Cortador vertical
Recambio hilo 710 mm

Arco de corte por hilo

Cuchillo térmico
Recambio cuchillo 20 cm



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Herramientas

Aislamientos térmicos

DESCRIPCIÓN

Cuchillo para aislamientos 420 mm
Corte para aislamientos 300 mm

Aplicador taladro juntas

Pistola AC-50-G depósito 5 L (corcho)
Conector serie 5,5 (ESA)

Pistola AC-65-G depósito 5 L (acrílico)
Conector serie 5,5 (ESA)





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Herramientas

Aislamientos térmicos

DESCRIPCIÓN

Llana inox. 28x11 dentada 6x6 mm

Llana plástico ABS 280x140x2

Espátula Perfect liss 4 cm
Espátula Perfect liss 10 cm
Espátula Perfect liss 15 cm
Espátula Perfect liss 25 cm
Espátula Perfect liss 45 cm
Espátula Perfect liss 60 cm
Espátula Perfect liss 80 cm
Espátula Perfect liss 100 cm
Espátula Perfect liss 60 cm con revoco

Llana abrasiva 380x160 mm
Especial para aislamiento térmico ext.



Calle Juana Frances 2, Nave 19
 Rivas Vaciamadrid, 28522
 MADRID
 Tel: +34 631 776 200
 Dirección comercial: +34 608 863 764
 Email: info@putzromed.com
 Web: www.putzromed.com

Herramientas

Aislamientos térmicos

DESCRIPCIÓN

Llana acero soldada c/mango 200x80

Llana acero soldada c/mango 240x100

Llana acero soldada c/mango 280x120

Llana acero soldada c/mango 280x130

Llana acero inox. 200x800

Llana acero inox. 240x100

Llana acero inox. 280x120

Llana acero inox. 200x80x0,5

Llana acero inox. 200x11x0,5

Llana acero inox. 240x100x0,5

Llana acero inox. 280x120x0,5

Llana inox 28x12 dentada 8x8mm

Llana inox 35x12 con mango de goma



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Batidores y Mezcladoras

DESCRIPCIÓN

Taladro batidor 800 W

Capacidad mezclado: 20 Kg

Eléctrico 800 W

Regulación velocidad

Portabrocas

Empuñadura antifatiga

Mezcladora eléctrica 1000 W

Capacidad mezclador: 25 Kg

Eléctrica: 1000 W

Taladro batidor eléctrico 1010 W

Capacidad mezclado: 20 Kg

Eléctrica: 1010 W

3 velocidades

Taladro/batidor eléctrico: 1010 W

Batidor eléctrico 1100 W

Capacidad mezclado: 30 Kg

Eléctrica: 1100 W



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Batidores y Mezcladoras

DESCRIPCIÓN

Batidora industrial 1100 W
Capacidad mezclado: 50 Kg
Eléctrico 1100 W
Empuñadura en forma de H
Mezcladora eléctrica 1100 W

Batidora industrial 1150 W
Capacidad mezclado: 50 Kg
Eléctrica: 1150 W
Controlador de velocidad
Mezcladora eléctrica 1150 W

Batidora industrial SHBP-1800H
Capacidad mezclado: 80 Kg
Eléctrica: 1800 W
Empuñadura en forma de H

Batidora a batería modelo SHPB-2417
Capacidad mezclado:
Pintura: 30 Kg
Cola: 15 Kg
Empuñadura en forma de H



Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Batidores y Mezcladoras**DESCRIPCIÓN**


Varilla mezclador DM 120 RG



Varilla mezclador DM 120 WG



Varilla mezclador DM 160 MG



Batidor melón DN140 para taladro

Batidor melón DN140 con rosca M-14

Batidor melón DN120





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Batidores y Mezcladoras**DESCRIPCIÓN**

Varilla SHV-TWIN



Varillas SHV-SHEM



Varilla DN120Y

Varilla DN160Y (especial yeso y masilla)



Varilla Mezclador DN120 DSX2





Calle Juana Frances 2, Nave 19
Rivas Vaciamadrid, 28522
MADRID
Tel: +34 631 776 200
Dirección comercial: +34 608 863 764
Email: info@putzromed.com
Web: www.putzromed.com

Batidores y Mezcladoras

DESCRIPCIÓN

Mezclador planetario M50/230

Volumen: 74 litros

Versión: Monofásica 230 V (1,5 kW)

Árido máximo: 10 mm

R.P.M.: 47 v/min

Materiales: Morteros

Peso: 96 Kg

Mezclador planetario M250H/7,5

Volumen: 487 litros

Versión: Trifásica 400 V (7,5 kW)

Árido máximo: 32 mm

R.P.M.: 30 v/min

Materiales: Hormigón refractario

Peso: 605 Kg

Mezclador MIXPRO 70

Capacidad de la cuba: 40 L

Monofásica 230 V – 50 y 60 Hz

Mezclador MIXPRO 100

Capacidad de la cuba: 100 L

Monofásica 230 V – 50 y 60 Hz